



## مولتی و بتامین

قرص روکشدار

فرآورده های مکمل مولتی و بتامین جهت کمک به جبران کمود و بتامین ها در بیمارانی که از تقدیره کافی برخوردار نبوده بازیم غذای آنها فاقد مواد غذایی ضروری و کافی می باشد و نیز بیمارانی که نیاز به این و بتامین ها در آنها افزایش یافته است، مصرف می شود.

### ترکیب فرآورده:

هر قرص حاوی اجزاء زیر می باشد:  
و بتامین A ۵۰۰۰ واحدین المللی  
و بتامین B1 ۱/۵ میلی گرم

و بتامین B2 ۱/۷ میلی گرم  
و بتامین B6 ۲ میلی گرم  
و بتامین B12 ۶ میکرو گرم  
۶۰ میلی گرم  
و بتامین C ۴۰ واحدین المللی  
و بتامین D3 ۱۵ واحدین المللی  
نیاسینامید ۲۰ میلی گرم  
فولیک اسید ۴۰۰ میکرو گرم

و بتامین A برای رشد و کامل طیبی، ترمیم بافت و استخوان، سلامت پوست و جسم و تقویت سیستم ایمنی ضروری است.  
و بتامین D3 به جذب کلسیم کمک کرده و در تشکیل و استحکام استخوان ها و دندان ها نقش مهمی ایفا می نماید. همچنین در تقسیم و تکثیر سلولی، تقویت سیستم ایمنی و رشد بافت های نظری پوست، عضلات و سیستم عصبی موثر می باشد.

و بتامین E از انتی اکسیدانی لاردو سلول های بدن را در برایر اسیب رادیکال های آزاد محافظت می کند و تنش لسانی در سلامت بدن دارد

و بتامین های گروه B در تأثیر سلامتی کل بدن بسیار موثر بوده و نیتروپوش و تنتلیم کننده هستند. جانی ترن نقش و بتامین های گروه B مشارکت نزدیک در ساخت و ساز قدرتمند چربی ها و بروتین های می باشد که از رژیم مورد نیاز بدن را فراهم می کند.

و بتامین C در تشکیل کالازن در استخوان ها، غضروف، عضله و رگ های خونی اهمیت دارد. همچنین این و بتامین قدرت داعی بدن را افزایش داده و در بهبود ظرفیت انتی اکسیدانی در برایر اسیب های ناشی از رادیکال های آزاد در فعالیت های روزمره بسیار موثر است.

مواد جانبی: دی کلریم فسفات، میکرو کربستالین سلولز PH102، کلورید ال سلیکون دی اکسید، پویدون K-30، سدیم کاربوکاکلیک، نشاسته ذرت، استاریک اسید.

### شدادرها:

- فرآورده را بیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید.

- در صورت مصرف هر نوع دارو و فرآورده مکمل به پزشک خود اطلاع دهید.

- در صورت ساقیه حساسیت به و بتامین ها و یا هر نوع فرآورده، غذا و ماده رنگی به پزشک خود اطلاع دهید.

### مورد مصرف:

مناسب برای کمک به جبران کمود و بتامین ها

### مقادیر مصرف:

مقدار مصرف هر فرآورده توسط پزشک تعیین می شود ولی مقدار مصرف معمول این فرآورده، یک قرص در روز می باشد.

### عارضات جانبی:

اگرچه با بینی از و بتامین ها عوارض جانبی گزارش شده است اما معمولاً بروز این عوارض با مصرف مقادیر زیاد این و بتامین ها می باشد با این وجود ممکن است واکنش های آلرژیک مشاهده شود. در صورت بروز هر عارضه با پزشک مشورت نمایید.

### مسامومهای:

در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده بلافتاصله به پزشک یا مرکز درمانی مراججه شود.

### شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از نور و رطوبت در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

