

نفراهیل®

مولتی ویتامین برای بیماران کلیوی

قرمن روکشدار



مکمل روزی-دادی

بیماران کلیوی معمولاً به دلیل بی انتهاگی و محدودیت در رزیم غذایی به عنوان یخشی از درمان برای جلوگیری از پیشرفت نارسایی کلیوی و نیز کاهش عملکرد کلیه ها، کمبوود ویتامین ها و مواد معدنی ضروری مواجه خواهند شد. لذا مصرف بیز مغذی ها به صورت مکمل های زینکی - غنائی در مقادیر مشخص و تنظیم شده برای این بیماران لازم است.

نفراعلیل ترکیب مولتی ویتامین برای همه زینک (روی) می باشد که برای افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی فرموله شده است. این فراورده در بهبود سلامت و نگهداری یافته ها، تقویت و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و حصی و حفظ سلامت دستگاه های مختلف بدن در بیماران کلیوی موثر است.

ترکیب فرآورده :

| |
|--------------------------------|
| هر قرص حاوی اجزاء زیر می باشد: |
| ویتامین B12 ۶ میکروگرم |
| ویتامین B1 ۱/۵ میلی گرم |
| ویتامین B2 ۱/۷ میلی گرم |
| ویتامین B6 ۱۰ میلی گرم |
| ویتامین E ۵۰ واحدین المللی |
| ویتامین B5 ۱۰ میلی گرم |
| اکسسوریک اسید ۶۰ میلی گرم |
| بیوتین ۳۰۰ میکروگرم |
| زینک ۲۵ میلی گرم |
| نیاسینامید ۲۰ میلی گرم |
| فولیک اسید ۵۰۰ میکرو گرم |

موارد مصرف :

مناسب برای جیران کمبود ویتامین ها در بیماران مزمن کلیوی

مقدار و نحوه مصرف :

مقدار و نحوه مصرف فرآورده برای هر بیمار توسط پزشک تعیین می شود. ولی مصرف آن بطور معمول یک قرص در روز می باشد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی باید تحت نظر پزشک متخصص باشد.

هشدارها:

- فرآورده را پیش از مقدار توصیه شده توسط پزشک مصرف نکنید.
- در صورت مصرف هر نوع دارو و فرآورده مکمل به پزشک خود اطلاع دهید.
- در صورت سایهه حساسیت به ویتامین ها، زینک و یا هر نوع فرآورده، غذا، ماده محافظا و ماده رنگی به پزشک خود اطلاع دهید.

- مکمل های زینک را دو ساعت قبل از مصرف فرآورده های لبني و غذاهای حاوی فیبر مانند نان سیوس دار یا غلات کامل مصرف ننمایی.

- مکمل های زینک چند تراسایکلین را کاهش می دهد بنابراین حداقل ۲ ساعت بعد از مصرف تراسایکلین استفاده شود.

عارض جانی:

اگرچه با بعضی از ویتامین ها و زینک عوارض جانبی گزارش شده است اما معمولاً بروز این عوارض با مصرف مقدار زیاد آنها می باشد این وجود ممکن است واکنشهای لرزیک و تاراچی های گوارشی مشاهده شود. در صورت بروز هر عارضه با پزشک مشورت نمائید.

شرایط نگهداری:

- فرآورده را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایند.
- فرآورده را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایند.



ایران - اصفهان